

# คู่มือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ที่ ๓๑๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ด้วยในสภาวะปัจจุบันนี้ เกิดสภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการใช้พลังงานจำนวนมาก ประกอบกับ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ ลดการใช้พลังงานที่ใช้ในหน่วยงานลง

ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย จึงมีมาตรการ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน โดยให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้ถือปฏิบัติ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย เพื่อช่วยดูแลและประชาสัมพันธ์ ควบคุมการใช้พลังงานของแต่ละกองงาน เพื่อช่วยชาติประหยัดพลังงานดังนี้

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางสาววาสนา ถนอมสุข | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| ๒. นางสาวสุรดา ปุภาชี  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง      |
| ๓. นายเบญจ พาทูรัตน์   | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง      |
| ๔. นางปาลิกา ยวดยิ่ง   | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ       |
| ๕. นายวิชาญ ม่วงเขียว  | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ     |

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ จันทร์ศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

..... ปลัด อบต.  
..... รองปลัด อบต.  
..... ผอ.กอง  
..... เจ้าหน้าที่  
..... ร่าง/พิมพ์/ทวน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร.๐๒-๕๕๓๒๓๓๓ ต่อ ๑๓

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/

วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย และคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงาน

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลด้านพลังงานผ่าน ในระบบ [WWW.eReport.energy.go.th](http://WWW.eReport.energy.go.th) เป็นประจำทุกเดือน และสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานจะได้นำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อเป็นการลดใช้พลังงานในภาคส่วนราชการ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้คณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานได้ทราบถึงข้อมูลการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มาตรการต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อไป รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวบุบผา ภู่อ่าง)  
นักวิชาการคลัง

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนฤนัต มะกล่ำทอง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.คลองควาย

- ทราบ
- ให้ดำเนินการต่อไป

(นายยอด ภู่อิ่มตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Pratumthani-sdo-43  
หน่วยงาน : อบต. คลองควาย

อาคารกรม

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 | ไตรมาสที่ : 2



ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป



แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)  
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต. คลองควาย

จังหวัด ปทุมธานี

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประบบการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน จันทนา ภูมิญาติ สถานที่ติดต่อ 96/2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

โทรศัพท์ 02-593-2333 ต่อ 12

โทรสาร 02-593-2333 ต่อ 26

e-mail jintana\_modnaja@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี          | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า |                 | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง     |                   |                        |                         |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|                   | หน่วยไฟฟ้า (kWh)  | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน <sup>1</sup> (ลิตร) | แก๊สโซฮอล์ (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| มกราคม / 2565     | 5579.07           | 27495.76        |                            |                   | 342                    |                         | 10232.78        |
| กุมภาพันธ์ / 2565 | 4704.39           | 26154.81        |                            |                   | 360                    |                         | 10788.31        |
| มีนาคม / 2565     | 5471.40           | 30546.64        |                            |                   | 515                    |                         | 15550.74        |
| รวมไตรมาสนี้      | 15,754.86         | 84,197.21       | 0.00                       | 0.00              | 1,217.00               | 0.00                    | 36,571.83       |

<sup>1</sup> เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

\*\*\* ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือของน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Pratumthani-sdo-43  
หน่วยงาน : อบต. คลองควาย

ตรวจสอบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้บริการ | สิ่งขี้อมูลสมบูรณ์ | คิดต่อเจ้าหน้าที่ | คำนวณใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. คลองควาย  
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงานปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี)

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)

| ข้อมูล                                         | ปีงบประมาณ 2565 |         |         |         |         |         |         |         |      |       |      |      |
|------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|------|------|
|                                                | ก.ย             | ค.ค.    | พ.ย.    | ธ.ค.    | ม.ค.    | ก.พ.    | มี.ค.   | เม.ย.   | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 2. บุคลากรทำงาน<br>เต็มเวลา (คน)               | 65.00           | 45.00   | 45.00   | 45.00   | 48.00   | 48.00   | 48.00   | 48.00   |      |       |      |      |
| 3. พื้นที่ใช้สอย<br>ภายในอาคาร (ตาราง<br>เมตร) | 1680.00         | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 |      |       |      |      |
| 4. เวลา<br>ทำการ (ชั่วโมง)                     | 176.00          | 144.00  | 176.00  | 160.00  | 160.00  | 152.00  | 184.00  | 136.00  |      |       |      |      |
| 5. ผู้ที่เข้ามาใช้<br>บริการ (คน)              | 264.00          | 273.00  | 251.00  | 212.00  | 404.00  | 365.00  | 351.00  |         |      |       |      |      |
| 6. พื้นที่การให้<br>บริการ (ตาราง<br>กิโลเมตร) | 23.17           | 23.17   | 23.17   | 23.17   | 23.17   | 23.17   | 23.17   |         |      |       |      |      |
| 7. การออก<br>พื้นที่ (ครั้ง)                   | 176.00          | 118.00  | 142.00  | 97.00   | 140.00  | 130.00  | 155.00  |         |      |       |      |      |

\*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

| ไฟฟ้า (หน่วย)    | ปีงบประมาณ 2565 |          |          |          |          |          |          |          |      |       |      |      |
|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-------|------|------|
|                  | ก.ย             | ค.ค.     | พ.ย.     | ธ.ค.     | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.    | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| ไฟฟ้า<br>มาตรฐาน | 7,906.47        | 7,631.59 | 7,777.40 | 7,301.20 | 8,049.34 | 7,877.63 | 8,489.60 | 7,415.51 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| ไฟฟ้าที่ใช้จริง  | 4,013.16        | 4,421.25 | 4,996.84 | 3,789.83 | 5,579.07 | 4,704.39 | 5,471.40 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

  

| น้ำมัน (ลิตร)    | ปีงบประมาณ 2565 |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |
|------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                  | ก.ย             | ค.ค.   | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.   | ก.พ.   | มี.ค.  | เม.ย.  | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.  |
| น้ำมันมาตรฐาน    | 926.89          | 721.14 | 721.14 | 721.14 | 752.00 | 752.00 | 752.00 | 537.29 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 |
| น้ำมันที่ใช้จริง | 451.25          | 310.65 | 554.80 | 223.25 | 324.90 | 342.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |